

Προς γιατρούς ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ

Σας ενημερώνουμε ότι από 1^η Νοεμβρίου 2011, καθιερώνεται κοινή συνταγή για τους ασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία θα εκδίδεται ηλεκτρονικά. Εάν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα προμηθευτείτε συνταγολόγια από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε ότι τα φάρμακα που αναφέρονται παρακάτω χορηγούνται από τα Φαρμακεία του Οργανισμού σε ασθενείς-ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Από **01-11- 2011**.

| ΦΑΡΜΑΚΟ | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. |
|-----------------------|----------------------------|--|------|--|
| ABSEAMED | ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ADVAGRAF | TACROLIMUS | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| AFINITOR ¹ | EVEROLIMUS | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ALIMTA | PEMETREXED DISODIUM | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ALTERMON | UROFOLLITROPIN | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ANZEMET | DOLASETRON MESILATE | ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ARANESP | DARBEROETIN ALFA | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ATOSTAN | SOMATOSTATIN ACETATE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ATRIANCE | NELARABINE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ATRYN ² | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| AVASTIN | BEVACIZUMAB | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| AVONEX | INTERFERON BETA-1A | ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| BERINERT-P | C1 ESTERASE INHIBITOR | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΤΟΣ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| BEROMUN | TASONERMIN | ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, |

| | | | | |
|----------------------|--|--|------|--|
| | | | | Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| BETAFERON | INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT | ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| BINOCRIT | EPOETIN ALFA | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| BONDRONAT | IBANDRONIC AXID | ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| BOTOX | CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE A NEUROTOXIN COMPLEX | ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| BRAVELLE | UROFOLLITROPIN | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| CAELYX | DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| CAMPTO | IRINOTECAN HYDROCHLORIDE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| CERTICAN | EVEROLIMUS | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| CIMZIA | CERTOLIZUMAB PEGOL | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| COPAXONE | GLATIRAMER ACETATE | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| CYMEVENE | GANCICLOVIR SODIUM | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| DUODOPA | CARBIDOPA+LEVODOPA | ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| DYSPORT | CLOSTRIDIUMBOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGGLUTININ COMPLEX | ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| EKLIVAN | SOMATOSTATIN ACETATE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ENBREL | ETANERCEPT | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| EPREX | EPOETIN ALFA | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ERBITUX ³ | CETUXIMAB | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ETHYOL | AMIFOSTINE TRIHYDRATE | ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| EVOLTRA | CLOFARABINE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Μετά από εφάπαξ έγκριση επιτροπής Κ.Φ., Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| EXTAVIA | INTERFERON BETA-1B, | ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, |

| | | | | |
|---|---|--|------|--|
| | RECOMBINANT | | | Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| FIRAZYR | ICATIBANT | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΤΟΣ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| FLEBOGAMMA | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| FLOLAN | EPROSTENOL SODIUM | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| FORSTEO | TERIPARATIDE | ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ | | Μετά από έγκριση επιτροπής Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς ή από Ιδιωτικό Φαρμακείο |
| FOSCAN | TEMOPORFIN | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| GAMINEX | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| GAMMAGARD SD | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| GLIADEL | CARMUSTINE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| GLIVEC | IMATINIB MESILATE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| GONAL-F | FOLLITROPIN ALFA | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| GRANOCYTE | LENOGRASTIM | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| GRANULOKINE | FILGRASTIM | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| HEPATITIS B (ή IGANTIBE ή IMMUNO HBS) | HUMAN <u>ΑΝΤΙΗΠΑΤΙΤΙΣ Β</u> IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| HEPSERA | ADEFOVIR DIPIVOXIL | ΑΝΤΙΪΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| HERCEPTIN | TRASTUZUMAB | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| HUMIRA | ADALIMUMAB | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| HYCAMPTIN | TOPOTECAN HYDROCHLORIDE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| IG VENA | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ILOMEDIN | ILOPROST | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| IMUKIN | INTERFERON GAMMA1B | ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, |

| | | | | |
|---------------------|--|--|------|--|
| | RECOMBINANT | | | Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| INTRAGLOBIN F | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| INTRATECT | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| INTRONA | INTERFERON ALFA-2B, RECOMBINANT | ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| IRESSA ⁴ | GEFITINIB | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| KEPIVANCE | PALIFERMIN | ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| KINERET | ANAKINRA | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| KIOVIG | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| KUVAN | SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE | ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| LEUSTATIN | CLADRIBINE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| LITAK | CLADRIPINE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| LUCENTIS | RANIBIZUMAB | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| LUVERIS | LUTROPIN ALPHA | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| LYSODREN | MITOTANE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| MAB CAMPATH | ALEMTUZUMAB | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Μετά από έγκριση Επιτροπής Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| MABTHERA | RITUXIMAB | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| MACUGEN | PEGAPTANIB SODIUM | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| MEGALOTECT | HUMAN ANTICYTOMEGALOVIRUS IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| MENOGON | MENOTROPHINE | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| MENOPUR | MENOTROPHINE | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| MERIONAL | MENOTROPHINE | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, |

| | | | | |
|----------------------|--|--|------|--|
| | | | | Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| MIRCERA | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL EPOETIN BETA | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| MOZOBIL ⁵ | PLERIXAFOR | ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| MYFORTIC | MYCOPHENOLATE ACID | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| MYOCET | DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| NAVELBINE | VINORELBINE DITARTRATE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| NEORECORMON | EPOETIN BETA | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| NEULASTA | PEGFILGRASTIM | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| NEXAVAR ⁶ | SORAFENIB | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| NOXAFIL | POSACONAZOLE | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΗΚΥΤΙΑΣΙΚΑ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| NPLATE | ROMIPLOSTIN | ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| OCTAGAM | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ORENCIA | ABATACEPT | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ORGARAN | DANAPAROID SODIUM | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| PEGASYS | PEGINTERFERON ALFA-2A | ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| PEGINTRON | PEGINTERFERON ALFA-2B | ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| PENTACARINAT | PENTAMIDINE ISETHIONATE | ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| PENTAGLOBIN | HUMAN PLASMA PROTEIN/HUMAN IMMUNOGLOBULINS | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| PERGOVERIS | FOLLITROPIN ALFA/ LUTROPIN ALFA | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| POLYGLOBIN | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| PREOTACT | PARATHYROID HORMONE | ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ | | Μετά από έγκριση Επιτροπής Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, |

| | | | | |
|-----------------|------------------------------|---|------|--|
| | | | | Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς ή από Ιδιωτικό Φαρμακείο |
| PRIVIGEN | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| PROGRAF | TACROLIMUS | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| PROLEUKIN | ALDESLEUKIN | ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| PULMOZYME | DORNASE ALFA | ΒΛΕΝΝΟΛΛΥΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| PUREGON | FOLLITROPIN BETA | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| RAPAMUNE | SIROLIMUS | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| REBIF | INTERFERON BETA-1A | ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| REMICADE | INFLIXIMAB | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| REMODULIN | TREPROSTINIL SODIUM | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ | Υ.Α. | Μετά από Έγκριση Επιτροπής Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| RETACRIT | EPOETIN ZETA | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| REVATIO | SILDENAFIL | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| REVLIMID | LENOLAMIDE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| RILUTEK | RILUZOLE | ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ROACTEMRA | TOCILIZUMAB | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ROFERON-A | INTERFERON ALFA-2A | ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SADOLIN | SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SANDOGLOBULIN | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SANDOSTATIN | OCTREOTIDE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SANDOSTATIN LAR | OCTREOTIDE ACETATE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SAVENE | DEXTRAZOXANE | ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. |

| | | | | |
|----------------------|------------------------------|--|------|---|
| | | | | Πειραιώς |
| SIKLOS | HYDROXYCARBAMIDE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SIMDAX | LEVOSIMENDAN | ΚΑΡΔΙΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SIMPONI | GOLIMUMAB | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SIMULECT | BASILIXIMAB | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SOMABION | SOMATOSTATIN ACETATE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SOMARGEN | SOMATOSTATIN ACETATE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SOMARITIN | SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SOMASTIN | SOMATOSTATIN | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SOMATOSTATIN | SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SOMATULINE | LANREOTIDE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SOMAVERT | PEGVISOMANT | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SONAFRINE | SOMATOSTATIN | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SPRYCEL | DASATINIB | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| STELARA | USTEKINUMAB | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| STILAMIN | SOMATOSTATIN ACETATE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SUBCUVIA | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SUTENT ⁶ | SUNITINIB MALATE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| SYNAGIS | PALIVIZUMAB | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟ ΙΟ (RSV) | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| TALINAC | TEICoplanin | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| TARCEVA ⁶ | ERLOTINIB | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---|------|--|
| TARGOCID | TEICoplanin | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| TARGOPlanin | TEICoplanin | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| TASIGNA | NILOTINIB | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| TAXOTERE | DOCETAXEL | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| TEMODAL | TEMOZOLOMIDE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| TEVAGRAStIM | FILGRAStIM | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| THELIN | SITAXENTAN SODIUM | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| THYROGEN | THYROTROPIN ALFA | ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| TORISEL | TEMSIROLIMUS | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| TRACLEER | BOSENTAN | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| TYSABRI ² | NATALIZUMAB | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| TYVERB ⁷ | LAPATINIB DITOSYLATE MONOHYDRATE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| UFT | TEGAFUR+URACILE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| VALCYTE | VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| VECTIBIX ³ | PANITUMUMAB | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| VELCADE | BORTEZOMIB | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| VENTAVIS | ILOPROST | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| VERSATIS | LIDOCAINE | ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| VFEND | VORICONAZOLE | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| VIDAZA | AZACITIDINE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| VISTIDE | CIDOFOVIR | ΦΑΡΜΑΚΑ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---|------|---|
| | | ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ | | Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| VISUDYNE | VERTEPORFIN | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| VIVAGLOBIN | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| VOLIBRIS | AMBRISERTAN | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| WELLVONE | ΑΤΟΒΑΚΟΥΟΝΗ | ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ΧΑΓΡΙΔ | ΑΝΑΓΡΕΛΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ΧΕΛΟΔΑ | ΚΑΠΕΚΙΤΑΒΙΝΗ | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ΧΟΛΑΙΡ | ΟΜΑΛΙΖΟΥΜΑΒ | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ | Υ.Α. | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ΥΟΝΔΕΛΙΣ | ΤΡΑΒΕΚΤΕΔΙΝ | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ΖΑΒΕΔΟΣ | ΙΔΑΡΟΥΒΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΟΡΙΔΗ | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ | | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ΖΑΒΕΣΚΑ | ΜΙΓΛΟΥΣΤΑΤ | ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ΖΟΜΕΤΑ | ΖΟΛΕΝΔΡΟΝΙΚΗ ΟΞΥΔΡΑΤΗ | ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ | Υ.Α. | Παράρτημα Κ.Φ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |
| ΖΥΒΟΞΙΔ | ΛΙΝΕΖΟΛΙΔ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ | | Κεντρικό Φαρμακείο, Παράρτημα Κ.Φ. Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κ.Φ. Πειραιώς |

¹ Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος AFINITOR απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της ή εναλλακτικά πορίσματος αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας) & γνωμάτευσης γιατρού ειδικότητας που να τεκμηριώνει ότι η νόσος έχει εξελιχθεί υπό ή μετά από θεραπεία με VEGF-στοχευόμενη θεραπεία (sorafenib ή sunitinib).

² Στις περιπτώσεις που η θεραπεία πρόκειται να γίνει σε ιδιωτική κλινική.

³ Η διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ERBITUX & VECTIBIX απαιτεί την προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης (όπου εφαρμόζεται) που αποδεικνύει την έκφραση του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) με μη μεταλλαγμένο, (φυσιολογικό) γονίδιο KRAS.

⁴ Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος IRESSA απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της) & προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης που αποδεικνύει την ύπαρξη μεταλλάξεων στο γονίδιο που κωδικοποιεί για τον Υποδοχέα Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR).

⁵ Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εξειδικευμένου ιατρού ότι ο ασθενής έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση.

⁶ Η διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων NEXAVAR, SUTENT, TARCEVA απαιτεί την

προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της).

⁷ Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος TYVERB απαιτεί την προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης που αποδεικνύει την υπερέκφραση του ErbB2 (HER 2).

- Οι Διευθύνσεις των Φαρμακείων του Οργανισμού είναι οι κάτωθι:

- Κεντρικό Φαρμακείο (Κ.Φ.)

Αγίου Κωνσταντίνου 16, 10841 Αθήνα

- Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Αμπελοκήπων,

Παράσχου 23, 11 473 Γκύζη

- Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης

Ν. Πλαστήρα 22, Νέα Κρήνη, 55 132 Καλαμαριά

- Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Πειραιώς

Πειραιώς 167, 18233 Ρέντης

- Όλα τα ιδιοσκευάσματα **με την ίδια δραστική και τις ίδιες θεραπευτικές ενδείξεις** με εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο και **που ήδη κυκλοφορούν ή ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν στο μέλλον**, εξυπακούεται ότι θα χορηγούνται από τα αντίστοιχα φαρμακεία του Ιδρύματος. Το ίδιο ισχύει και για βιο-ομοειδή προϊόντα.

- Όλα τα ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον με δραστική **OXALIPLATIN, PACLITAXEL ή MITOXANTRONE** θα χορηγούνται από το Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Αμπελοκήπων και από το Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης. Τα ανωτέρω ιδιοσκευάσματα δεν αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο λόγω του μεγάλου τους αριθμού.

- Τα ιδιοσκευάσματα **ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ** και οι **ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ** (π.χ. DESFERAL, EXJADE) δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο των φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος διότι με το Γ55/674/21-01-2009 έγγραφό μας ορίστηκε να χορηγούνται πλέον από τα φαρμακεία των νοσοκομείων όπου παρακολουθούνται οι ασφαλισμένοι. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξυπηρετεί μόνο επί αρνήσεως των Νοσοκομείων να εξυπηρετηθούν.

- Οι συνταγές από την Επαρχία θα εκτελούνται στο **Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου (Πειραιώς 167, Ρέντης)** και τα φάρμακα θα αποστέλλονται στο Υποκατάστημα που έχει στείλει τη συνταγή. Εξαιρούνται τα φάρμακα Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (AVONEX, BETAFERON, REBIF και EXTAVIA) που αποστέλλονται από το Κεντρικό Φαρμακείο.

- Οι ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα του Καταλόγου αυτού οφείλουν:
 - Να τα συνταγογραφούν **ΜΟΝΟ** για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις.
 - Να καθοδηγούν τον ασφαλισμένο σε ποιο φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα απευθυνθεί για την εκτέλεση της συνταγής και αν χρειάζεται να εξεταστεί το περιστατικό από την Ειδική Επιτροπή, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι.

Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ δίνεται παράταση 2 μηνών για την αναγκαιότητα προσκόμισης απόφασης Επιτροπής μέχρι να ενημερωθούν.

- Να μην αναγράφουν τα ιδιοσκευάσματα του Καταλόγου στην ίδια συνταγή με φάρμακα που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
- Να μην αναγράφουν στην ίδια συνταγή φάρμακα που χορηγούνται από διαφορετικά φαρμακεία Νοσοκομείων του Ιδρύματος, αλλά σε διαφορετικές.
- Να αναγράφουν στη συνταγή «ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ από το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
- Να επισυνάπτουν στη συνταγή τη γνωμάτευση ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας, σε περίπτωση που η θεραπεία έχει οριστεί από Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική ή του ιδίου εάν είναι συγχρόνως και θεράπων ιατρός.